Cabinet &Furniture
Lighting
series
Chapter N





Season N

Light is no longer illumination,it's architecture of energy.
Sockets are no longer connection,they're the origin of hidden order.
In Season N, Fantoni breaks the boundary between design and technology.
Decorative lighting redefines spatial texture.
Built-in sockets translate silence into engineering.
This is the season of boldness,where beauty is born from function.

1405.07.07

دمای رنگ نور (Color Temperature)

دمای رنگ نور، یکی از شاخص‌های کلیدی در طراحی روشنایی است که با واحد کلوین (K) اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص، رنگ ظاهری نور ساطع‌شده از منبع نوری را مشخص می‌کند و تأثیر مستقیمی بر حس و حال فضا، عملکرد کاربران، و هویت بصری محیط دارد.

در طیف دمای رنگ، نورهای گرم‌تر (1000K تا 3000K) با رنگ‌های زرد و کهربایی، فضایی آرام، صمیمی و دعوت‌کننده ایجاد می‌کنند.

در مقابل، نورهای سردتر (5000K تا 10000K) با رنگ‌های سفید و آبی، حس شفافیت، تمرکز و فعالیت را القا می‌نمایند.

انتخاب دمای رنگ مناسب، به نوع فضا و هدف طراحی بستگی دارد:

- **2700K–1000K**: مناسب فضاهای خانگی، رستوران‌ها، اتاق خواب‌ها و محیط‌هایی با نیاز به آرامش و گرما
- **3000K**: نور آفتابی ملایم، تعادل میان گرما و وضوح؛ مناسب فضاهای لوکس، گالری‌ها، هتل‌ها و محیط‌های برندمحور
- **4000K**: نور طبیعی، مناسب دفاتر کاری، فروشگاه‌ها و فضاهای عمومی
- **6500K–5000K**: نور سرد و شفاف، مناسب محیط‌های صنعتی، بیمارستان‌ها و فضاهای با نیاز به دقت بالا
- **10000K–7000K**: کاربردهای خاص در عکاسی، نمایشگاهی یا فضاهای تکنولوژیک

در محصولات روشنایی فانتونی، دمای رنگ 3000 کلوین به‌عنوان استاندارد انتخاب شده است.

زیرا این دما، تعادلی ظریف میان گرمای بصری و وضوح عملکردی ایجاد می‌کند. نور 3000K نه تنها حس آرامش و دعوت را منتقل می‌کند، بلکه بافت فضا را با ظرافت روشن می‌سازد، بدون آن‌که تند یا سرد به‌نظر برسد.

این انتخاب، بازتابی از فلسفه‌ی طراحی فانتونی‌ست:زیبایی در سکوت، عملکرد در نور.







Table of Contents

لایتینگ

1. _چراغ های روکار، مخصوص یونیت های هوایی
2. _چراغ های مخصوص طبقه چوبی و شیشه ای
3. _چراغ های شیار دار (توکار)
4. _چراغ های داخل کشو
5. _رگال های نوری
6. _شلف های داخل کمد
7. _شلف های دکوراتیو
8. _جا کفشی
9. _بک لایت
10. _شو کیس

پریز برق ها

1. _پریز برق مدل مستطیلی درب دار
2. _پریز برق مدل مستطیلی کشویی
3. _پریز برق مدل پاپ آپ
4. _پریز برق مدل دفنی
5. _پریز برق مدل روکار
6. _پریز برق مدل لیفت آپ
7. _پریز برق مدل درپوش چرخشی
8. _هاب شارژ
9. _رک مگنیتک

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی





N523 چراغ LED زیر یونیت هوایی و دستگیره مدل لیورا (Liora) عرض ۶۰۰mm
79,860,000R

N524 چراغ LED زیر یونیت هوایی و دستگیره مدل لیورا (Liora) عرض ۹۰۰mm
93,170,000R

N525 چراغ LED زیر یونیت هوایی و دستگیره مدل لیورا (Liora) عرض ۱۲۰۰mm
106,480,000R





نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	7.2W	N810	دارد	دارد	3000K	N523
آلومینیوم	DC12V	10.8W	N810	دارد	دارد	3000K	N524
آلومینیوم	DC12V	14.4W	N810	دارد	دارد	3000K	N525
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی





N533 چراغ LED زیر یونیت هوایی مدل آئورو (Auro) عرض ۶۰۰mm
106,480,000R

N534 چراغ LED زیر یونیت هوایی مدل آئورو (Auro) عرض ۹۰۰mm
133,100,000R

N535 چراغ LED زیر یونیت هوایی مدل آئورو (Auro) عرض ۱۲۰۰mm
159,720,000R







نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	7.2W	N810	دارد	دارد	3000K	N533
آلومینیوم	DC12V	10.8W	N810	دارد	دارد	3000K	N534
آلومینیوم	DC12V	14.4W	N810	دارد	دارد	3000K	N535
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی





N593	چراغ LED دکوراتیو مثلثی کُنیک مدل زنو (Zeno) عرض ۶۰۰mm	106,480,000R
N594	چراغ LED دکوراتیو مثلثی کُنیک مدل زنو (Zeno) عرض ۹۰۰mm	133,100,000R
N595	چراغ LED دکوراتیو مثلثی کُنیک مدل زنو (Zeno) عرض ۱۲۰۰mm	159,720,000R

نمودار پرتاب نور

cm		LUX
0	90°	
30		872
50		431
100		180



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N593
آلومینیوم	DC12V	8.3W	N810	ندارد	دارد	3000K	N594
آلومینیوم	DC12V	11.1W	N810	ندارد	دارد	3000K	N595
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی





N731	چراغ LED روکار شیدار مدل نکسو (Nexo) عرض ۶۰۰mm	53,240,000R
N732	چراغ LED روکار شیدار مدل نکسو (Nexo) عرض ۹۰۰mm	66,550,000R
N733	چراغ LED روکار شیدار مدل نکسو (Nexo) عرض ۱۲۰۰mm	79,860,000R

نمودار پرتاب نور

cm		LUX
0	90°	
30		872
50		431
100		180



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	2.4W	N810	ندارد	دارد	3000K	N731
آلومینیوم	DC12V	3.6W	N810	ندارد	دارد	3000K	N732
آلومینیوم	DC12V	4.9W	N810	ندارد	دارد	3000K	N733
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی





N677 چراغ LED گرد نقطه ای سه تایی روکار و توکار همراه با ترانس مدل اورو (Oro)

133,100,000R

نمـودار پرتاب نـور







کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N677	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	1W	DC12V	آلومینیوم

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی





N679 چراغ LED مستطیلی تخت زیر سقفی با دکمه مکانیکی مدل لونا (Luna)

53,240,000R

نمـودار پرتاب نـور







کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N679	3000K	ندارد	ندارد	N810	1W	DC12V	آلومینیوم

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ایی





N583 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت جلوی شلف چوبی مدل الیس (Elys) عرض ۶۰۰mm
79,860,000R

N584 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت جلوی شلف چوبی مدل الیس (Elys) عرض ۹۰۰mm
93,170,000R

N585 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت جلوی شلف چوبی مدل الیس (Elys) عرض ۱۲۰۰mm
106,480,000R

نمـودار پرتاب نـور

cm		LUX
0	90°	
30		872
50		431
100		180





کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N583	3000K	دارد	ندارد	N810	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N584	3000K	دارد	ندارد	N810	8.5W	DC12V	آلومینیوم
N585	3000K	دارد	ندارد	N810	11.4W	DC12V	آلومینیوم
				خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm			مشخصات سیم
				ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها			محاسبه ترانس

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ایی





N663 چراغ LED انتهای شلف چوبی بانور دو طرفه مدل ویترا (Vitra) عرض ۶۰۰mm
79,860,000R

N664 چراغ LED انتهای شلف چوبی بانور دو طرفه مدل ویترا (Vitra) عرض ۹۰۰mm
106,480,000R

N665 چراغ LED انتهای شلف چوبی بانور دو طرفه مدل ویترا (Vitra) عرض ۱۲۰۰mm
133,100,000R

نمـودار پرتاب نـور

cm		LUX
0	95°	
30		872
50		431
100		180







کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N663	3000K	دارد	ندارد	N810	4.8W	DC12V	آلومینیوم
N664	3000K	دارد	ندارد	N810	7.2W	DC12V	آلومینیوم
N665	3000K	دارد	ندارد	N810	9.6W	DC12V	آلومینیوم
				خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm			مشخصات سیم
				ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها			محاسبه ترانس

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ایی





N721 چراغ LED دو طرفه جهت جلوی شلف همراه با سنسور چشمی مدل آربور (Arbor) عرض ۶۰۰mm
93,170,000R

N722 چراغ LED دو طرفه جهت جلوی شلف همراه با سنسور چشمی مدل آربور (Arbor) عرض ۹۰۰mm
119,790,000R

N723 چراغ LED دو طرفه جهت جلوی شلف همراه با سنسور چشمی مدل آربور (Arbor) عرض ۱۲۰۰mm
146,410,000R

نمودار پرتاب نور





جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	11.1W	N810	دارد	دارد	3000K	N721
آلومینیوم	DC12V	16.6W	N812	دارد	دارد	3000K	N722
آلومینیوم	DC12V	22.2W	N812	دارد	دارد	3000K	N723
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ایی





N573 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت شلف شیشه‌ای مدل کلارا (Clara) عرض ۶۰۰mm
53,240,000R

N574 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت شلف شیشه‌ای مدل کلارا (Clara) عرض ۹۰۰mm
59,895,000R

N575 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت شلف شیشه‌ای مدل کلارا (Clara) عرض ۱۲۰۰mm
66,550,000R

توجه :برای هماهنگی با ساختار لایتینگ، عمق شیشه‌ی طبقه باید ۲۰mm کمتر از عمق یونیت در نظر گرفته شود.

نمودار پرتاب نور







جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	2.7W	N810	ندارد	دارد	3000K	N573
آلومینیوم	DC12V	4.1W	N810	ندارد	دارد	3000K	N574
آلومینیوم	DC12V	5.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N575
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

چراغ LED توکار





N711	چراغ LED توکار با نور شیبدار مدل لینیا (Linea) عرض ۶۰۰mm	39,930,000R
N712	چراغ LED توکار با نور شیبدار مدل لینیا (Linea) عرض ۹۰۰mm	66,550,000R
N713	چراغ LED توکار با نور شیبدار مدل لینیا (Linea) عرض ۱۲۰۰mm	93,170,000R
N714	چراغ LED توکار با نور شیبدار مدل لینیا (Linea) عرض ۲۵۰۰mm	159,720,000R

نمودار پرتاب نور







جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	2.3W	N810	ندارد	دارد	3000K	N711
آلومینیوم	DC12V	3.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N712
آلومینیوم	DC12V	4.6W	N810	ندارد	دارد	3000K	N713
آلومینیوم	DC12V	9.7W	N810	ندارد	دارد	3000K	N714
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED توکار





N698	چراغ LED توکار نواری سیلیکونی ۲۴ ولت مدل استریا (Stria) طول ۵۰M، عمق ۱۰mm و عرض ۴mm	15,972,000R هر متر طول

توجه :برش لایتینگ های سیلیکونی هر ۲۵mm می باشد.



نمودار پرتاب نور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
سیلیکون	DC24V	13W(بر هر متر)	بستگی به میزان متراژ	ندارد	دارد	3000K	N698
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED توکار





N691 چراغ LED رولی iP20 مدل اوریس (Oris) عرض ۸mm، طول ۵۰۰۰mm
66,550,000R

نمودار پرتاب نور





جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
-	DC12V	8W (بر هر متر)	بستگی به میزان متراژ	ندارد	دارد	3000K	N691
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED داخل کشو





N703 چراغ LED داخل کمد و کشو با تابش نور از جلو مدل ولین (Velin) عرض ۶۰۰mm
79,860,000R

N704 چراغ LED داخل کمد و کشو با تابش نور از جلو مدل ولین (Velin) عرض ۹۰۰mm
106,480,000R

N705 چراغ LED داخل کمد و کشو با تابش نور از جلو مدل ولین (Velin) عرض ۱۲۰۰mm
133,100,000R

نمودار پرتاب نور





جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	4.8W	N810	ندارد	دارد	3000K	N703
آلومینیوم	DC12V	7.2W	N810	ندارد	دارد	3000K	N704
آلومینیوم	DC12V	9.6W	N810	ندارد	دارد	3000K	N705
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

چراغ LED رگال نوری





N613 چراغ LED رگال لباس مستطیلی با سنسور حرکتی مدل نیورا (Nivra) عرض ۶۰۰mm
133,100,000R

N614 چراغ LED رگال لباس مستطیلی با سنسور حرکتی مدل نیورا (Nivra) عرض ۹۰۰mm
173,030,000R

N615 چراغ LED رگال لباس مستطیلی با سنسور حرکتی مدل نیورا (Nivra) عرض ۱۲۰۰mm
212,960,000R



نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	4.7W	N810	دارد	دارد	3000K	N613
آلومینیوم	DC12V	7.1W	N810	دارد	دارد	3000K	N614
آلومینیوم	DC12V	9.4W	N810	دارد	دارد	3000K	N615
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED رگال نوری





N643 چراغ LED شلف شیشه ای همراه با رگال عمق ۵۲۰mm عرض ۶۰۰mm
319,440,000R

N644 چراغ LED شلف شیشه ای همراه با رگال عمق ۵۲۰mm عرض ۹۰۰mm
399,300,000R

N645 چراغ LED شلف شیشه ای همراه با رگال عمق ۵۲۰mm عرض ۱۲۰۰mm
479,160,000R







نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.7W	N810	ندارد	دارد	3000K	N643
آلومینیوم	DC12V	9.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N644
آلومینیوم	DC12V	11.4W	N810	ندارد	دارد	3000K	N645
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED شلف های داخل کمد





N623 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۳۲۰mm عرض ۶۰۰mm
212,960,000R

N624 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۳۲۰mm عرض ۹۰۰mm
266,200,000R

N625 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۳۲۰mm عرض ۱۲۰۰mm
319,440,000R

نمـودار پرتاب نـور









کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N623	3000K	دارد	ندارد	N810	4.8W	DC12V	آلومینیوم
N624	3000K	دارد	ندارد	N810	7.2W	DC12V	آلومینیوم
N625	3000K	دارد	ندارد	N810	9.6W	DC12V	آلومینیوم
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED شلف های داخل کمد





N633 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۵۲۰mm عرض ۶۰۰mm
252,890,000R

N634 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۵۲۰mm عرض ۹۰۰mm
306,130,000R

N635 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۵۲۰mm عرض ۱۲۰۰mm
359,370,000R

نمـودار پرتاب نـور









کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N633	3000K	دارد	ندارد	N810	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N634	3000K	دارد	ندارد	N810	8.5W	DC12V	آلومینیوم
N635	3000K	دارد	ندارد	N810	11.4W	DC12V	آلومینیوم
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED شلف های داخل کمد





N671 چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل پلانو (Plano) عمق ۵۰۰mm عرض ۶۰۰mm
292,820,000R

N672 چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل پلانو (Plano) عمق ۵۰۰mm عرض ۹۰۰mm
346,060,000R



نمودار پرتاب نور



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N671	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N672	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	8.5W	DC12V	آلومینیوم

مشخصات سیم: خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm

چراغ LED شلف های داخل کمد





N675 چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری و گیلاس رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل اوربیس (Orbis) عمق ۵۰۰mm عرض ۶۰۰mm
505,780,000R

N676 چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری و گیلاس رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل اوربیس (Orbis) عمق ۵۰۰mm عرض ۹۰۰mm
559,020,000R



نمودار پرتاب نور



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N675	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N676	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	8.5W	DC12V	آلومینیوم

مشخصات سیم: خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm

چراغ LED شلف های دکوراتیو





N681 چراغ LED شلف آلومینیومی رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل نکسا (Nexa)
عمق ۲۸۰mm عرض ۶۰۰mm
292,820,000R

N682 چراغ LED شلف آلومینیومی رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل نکسا (Nexa)
عمق ۲۸۰mm عرض ۹۰۰mm
399,300,000R

N683 چراغ LED شلف آلومینیومی رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل نکسا (Nexa)
عمق ۲۸۰mm عرض ۱۲۰۰mm
505,780,000R





نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.7W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N681
آلومینیوم	DC12V	8.6W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N682
آلومینیوم	DC12V	11.5W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N683
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						

چراغ LED شلف های دکوراتیو





N950 چراغ LED شلف شیشه ای دکوراتیو مدل فلوکسا (Fluxa) عمق ۲۱۰mm عرض ۶۰۰mm
292,820,000R

N951 چراغ LED شلف شیشه ای دکوراتیو مدل فلوکسا (Fluxa) عمق ۲۱۰mm عرض ۹۰۰mm
346,060,000R

N952 چراغ LED شلف شیشه ای دکوراتیو مدل فلوکسا (Fluxa) عمق ۲۱۰mm عرض ۱۲۰۰mm
399,300,000R





نمـودار پرتاب نـور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	AC220V	220V	نیاز ندارد	ندارد	ندارد	3000K	N950
آلومینیوم	AC220V	220V	نیاز ندارد	ندارد	ندارد	3000K	N951
آلومینیوم	AC220V	220V	نیاز ندارد	ندارد	ندارد	3000K	N952
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

چراغ LED بک لایت





N910 چراغ LED بک پنل با سنسور تاچ سفید ساده مدل زیرا (Zyra) طول ۲۴۰۰mm عرض ۶۰۰mm
2,662,000,000R

N920 چراغ LED بک پنل با سنسور تاچ سنگ قهوه ای مدل زیرا (Zyra) طول ۲۴۰۰mm عرض ۶۰۰mm
5,190,900,000R

N930 چراغ LED بک پنل با سنسور تاچ سنگ طوسی مدل زیرا (Zyra) طول ۲۴۰۰mm عرض ۶۰۰mm
5,190,900,000R



نمودار پرتاب نور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
پلکسی	DC12V	45.6W	N813	ندارد	ندارد	3000K	N910
پلکسی	DC12V	45.6W	N813	ندارد	ندارد	3000K	N920
پلکسی	DC12V	45.6W	N813	ندارد	ندارد	3000K	N930
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED جاکفشی





N741 چراغ LED جهت جای کفش مدل نوا (Noa) عرض ۶۰۰mm
66,550,000R

N742 چراغ LED جهت جای کفش مدل نوا (Noa) عرض ۹۰۰mm
93,170,000R

N743 چراغ LED جهت جای کفش مدل نوا (Noa) عرض ۱۲۰۰mm
119,790,000R









نمودار پرتاب نور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.7W	N813	ندارد	دارد	3000K	N741
آلومینیوم	DC12V	8.5W	N813	ندارد	دارد	3000K	N742
آلومینیوم	DC12V	11.4W	N813	ندارد	دارد	3000K	N743
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

Fantoni Showcase Lighting

Minimal light to highlight details,
A luxurious experience in every display



چراغ LED شوکیس





N901 | چراغ LED پایه‌دار مینیمال لایت پُل همراه با ترانس
79,860,000R

نکته:مته مورد نیاز برای سوراخکاری: مته ۱۰

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N901	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	1W	240V-220V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس





N902 | چراغ LED پایه‌دار مینیمال لایت پُو همراه با ترانس
79,860,000R

نکته:مته مورد نیاز برای سوراخکاری: مته ۱۲

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N902	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	3W	240V-220V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس





N903 | چراغ LED پایه‌دار مینیمال لوتوس همراه با ترانس
106,480,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N903	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	3W	240V-220V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس





N904 | چراغ LED ویترینی لایت ویو همراه با ترانس
106,480,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	3W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N904

چراغ LED شوکیس





N905 | چراغ LED پایه‌دار مینمال بلک پال همراه با ترانس
106,480,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	6W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N905

چراغ LED شوکیس





N906 | چراغ LED ویترینی نویر همراه با ترانس
159,720,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	3W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N906

چراغ LED شوکیس



N911 | چراغ LED خطی ۱۰۰۰mm ویترینی الیتا

133,100,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N911	3000K	ندارد	ندارد	N810	15W	DC12V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس



N912 | چراغ LED خطی ۱۰۰۰mm ویترینی لومی

332,750,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N912	3000K	ندارد	ندارد	N809	15W	DC24V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس



L:۱۲۰۰mm, W:۶۰۰mm,H:۲۰۰mm



N915 | چراغ LED مستطیلی دکوراتیو لایت شاو

332,750,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N915	3000K	ندارد	ندارد	N809	15W	DC24V	آلومینیوم

چراغ LED خطی سقفی



N918 | چراغ LED رک ریلی ۶۰۰mmویرو لایت
292,820,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC24V	7W	N809	ندارد	ندارد	3000K	N918

چراغ LED خطی سقفی



N990 | چراغ LED خطی سقفی نوارا ۱۲۰۰mm
292,820,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	40W	-	ندارد	ندارد	3000K	N990

چراغ LED خطی سقفی



N991 | چراغ LED خطی سقفی کلیرن ۱۲۰۰mm
292,820,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	48W	-	ندارد	ندارد	3000K	N991

چراغ LED سقفی



N921 | چراغ LED نمایشگاهی لایتور
66,550,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-AC100	1W	-	ندارد	ندارد	3000K	N921

چراغ LED سقفی



N922 | چراغ LED نمایشگاهی ریلیس لایت
66,550,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	220V-240V	3W	-	ندارد	ندارد	3000K	N922

چراغ LED سقفی



N923 | چراغ LED سقفی فلوکا
66,550,000R

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	220V-240V	1W	-	ندارد	ندارد	3000K	N923

چراغ LED خطی سقفی



N931 رک ریلی مگنتی تریمو ۱۲۰۰mm
53,240,000R

چراغ LED خطی سقفی



N932 رک ریلی U Shape تری انگل ۱۲۰۰mm
53,240,000R

چراغ LED خطی سقفی



N935 رک ریلی مگنتی لینکس ٤۰۰mm
79,860,000R

چراغ LED ریلی



N933 | چراغ LED ریلی لمپ لومیس
66,550,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N933	3000K	ندارد	ندارد	N810	1W	DC12V	آلومینیوم

چراغ LED ریلی



N934 | چراغ LED ریلی لمپ آسترا
66,550,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N934	3000K	ندارد	ندارد	N810	3W	DC12V/24V	آلومینیوم

سنسور و داکت



N191 داکت کابل برق پشت چسب دار عرض۱۰mm،عمق ۷mm، طول ۱۰۰۰mm

2,662,000R



N195 سنسور تاچ، دیمر (کلید لمسی) حداکثر ۴۸ وات

برش=گازور۱۷

53,240,000R





N806 سنسور چشمی درب کابینت و کمد حداکثر ۳۰ وات

33,275,000R





N807 سنسور چشمی درب کابینت و کمد روکار دو درب حداکثر ۴۸ وات

59,895,000R





N808 سنسور چشمی درب کابینت و کمد روکار تک درب حداکثر ۴۸ وات

53,240,000R



کد	نوع عملکرد	ابعاد سنسور	پوشش رنگی	حداکثر توان قابل استفاده	ترانس مورد نیاز	فاصله حسگر
N195	کلید تاچ	Φ18*12.5mm	پلاتینی	48W	DC12V	-
N806	سنسور حرکتی	Φ16*12.5mm	سفید	30W	DC12V	30-60mm
N807	سنسور حرکتی	32*24*7.5mm	نوک مدادی	48W	DC12V	30-60mm
N808	سنسور حرکتی	25*24*7.5mm	نوک مدادی	48W	DC12V	30-60mm

ترانس ۲۴ ولت تراکس

N809 | ترانس ۲۴ ولت تراکس ۶۰ وات ارتفاع ۳۴mm، عمق ۵۰mm، عرض ۱۱۰mm

53,240,000R





تعداد سوکت: ۶ عدد

ترانس ۱۲ ولت یورو پلاگ

Output voltage:DC12V Max.1250mA	ترانس یورو پلاگ ۱۵ وات ارتفاع ۱۸mm، عمق ۴۸mm، عرض ۱۲۸mm	**N810** 59,895,000R
Output voltage:DC12V Max.3.75A	ترانس یورو پلاگ ۴۵ وات ارتفاع ۲۸mm، عمق ۴۸mm، عرض ۵۰mm	**N811** 119,790,000R
Output voltage:DC12V Max.2.5A	ترانس یورو پلاگ ۳۰ وات ارتفاع ۱۶٫۵mm، عمق ۵۵mm، عرض ۱۷۰mm	**N812** 93,170,000R
Output voltage:DC12V Max.5A	ترانس یورو پلاگ ۶۰ وات ارتفاع ۱۶٫۵mm، عمق ۵۵mm، عرض ۱۷۰mm	**N813** 133,100,000R



تعداد سوکت: ۶ عدد



IP چیست؟

IP مخفف Ingress Protection **یا «درجه حفاظت در برابر نفوذ» است. این استاندارد مشخص می‌کند که یک وسیله‌ی الکتریکی (مثل پریز برق) تا چه حد در برابر ورود اجسام جامد (مثل گرد و غبار) و مایعات (مثل آب) مقاوم است.**

هر IP **شامل دو عدد است:**

عدد اول (۰ تا ۶): میزان محافظت در برابر اجسام جامد و گرد و غبار

عدد دوم (۰ تا ۹): میزان محافظت در برابر آب و رطوبت

نکات مهم برای انتخاب IP پریز برق:

فضای داخلی خشک (اتاق نشیمن، اتاق خواب): IP20 کافی است.

فضاهای نیمه‌مرطوب (آشپزخانه، سرویس بهداشتی): IP44 یا بالاتر توصیه می‌شود.

فضای بیرونی یا صنعتی (حیاط، کارگاه، باغ): IP55 تا IP67 بسته به شدت رطوبت و گرد و غبار.

نصب در نزدیکی زمین یا کف مرطوب: IP66 یا IP67 برای اطمینان از ایمنی

IP20: پریزهایی با ساختار ساده و بدون پوشش محافظ اضافی هستند. معمولاً فاقد درپوش یا آب‌بندی‌اند و برای محیط‌های خشک و داخلی مناسب‌اند. اگر پریز بدون پوشش لاستیکی یا درپوش محافظ است، احتمالاً IP20 است.

IP44: این پریزها دارای پوشش یا درپوش پلاستیکی یا لاستیکی برای محافظت در برابر پاشش آب هستند. معمولاً اطراف پریز یا کلید، درزگیر یا واشر لاستیکی دیده می‌شود. ساختار مقاوم‌تری نسبت به IP20 دارند اما کاملاً آب‌بند نیستند.

IP55 تا **IP67**: این پریزها دارای درپوش‌های محکم و آب‌بند با واشرهای لاستیکی یا سیلیکونی هستند. بدنه معمولاً از جنس مقاوم و ضخیم‌تر است و درپوش‌ها به صورت قفل‌شونده یا با مکانیزم‌های محکم بسته می‌شوند. این پریزها در برابر گرد و غبار و آب شدید مقاوم‌اند و برای فضاهای بیرونی یا صنعتی مناسب‌اند. برای تشخیص دقیق‌تر، باید به برچسب IP روی بدنه یا پشت پریز توجه کرد



چهار کد منتخب N٤٠١، N٤٢٤، N٣٢٢ و N٣٣٨ با امکان تغییر رنگ براساس سلیقه‌ی دلخواه مشتری، ترکیبی از عملکرد دقیق و طراحی مینیمال برای هر فضا




5V - 2A max



پریز برق مدل مستطیلی درب دار



N401 پریز برق مدل آمریکن با درب فلپ رنگ سـیلور ۳ سـوکت برق

N402 پریز برق مدل آمریکن با درب فلپ رنگ مشـکی ۳ سـوکت برق

N403 پریز برق مدل آمریکن با درب فلپ رنگ نوک مدادی ۳ سوکت برق

159,720,000R

Power, outlet G





کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N401	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N402	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N403	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل مستطیلی درب دار



N411 پریز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ رنگ سیلور
۲ سوکت برق، ۲ پورت USB ۱ پورت اینترنت ۱ پورت HDMI

N412 پریز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ رنگ مشکی
۲ سوکت برق، ۲ پورت USB ۱ پورت اینترنت ۱ پورت HDMI

N413 پریز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ رنگ نوک مدادی
۲ سوکت برق، ۲ پورت USB ۱ پورت اینترنت ۱ پورت HDMI

173,030,000R

Power, outlet G USB Port ethernet Port HDMI Port





کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N411	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	۱ عدد CAT6	-	-	-	۱ عدد
N412	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	۱ عدد CAT6	-	-	-	۱ عدد
N413	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	۱ عدد CAT6	-	-	-	۱ عدد

پریز برق مدل مستطیلی کشویی



N422 پریز برق کشویی دو طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ سیلور ۳سوکت برق

N423 پریز برق کشویی دو طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ مشکی ۳سوکت برق

66,550,000R

Power, outlet G









سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N422	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N423	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل مستطیلی کشویی



N424 پریز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ سیلور ۳سوکت برق

N425 پریز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ مشکی ۳سوکت برق

66,550,000R

Power, outlet G









سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N424	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N425	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل مستطیلی کشویی



N322 پریز برق کشویی دو طرفه اسلاید باز شو مدل اسلیم پلاس رنگ سیلور
دو سوکت برق،۱ پورت USB،۱ پورت تایپ C،۱ پورت اینترنت،۱ پورت تلفن،۱ پورت HDMI

N323 پریز برق کشویی دو طرفه اسلاید باز شو مدل اسلیم پلاس رنگ مشکی
دو سوکت برق،۱ پورت USB،۱ پورت تایپ C،۱ پورت اینترنت،۱ پورت تلفن،۱ پورت HDMI

199,650,000R









سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت UCBC	سوکت VGA	سوکت HDMI
N322	۲ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱عدد	۱ عدد USBC	-	۱عدد
N323	۲ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱عدد	۱ عدد USBC	-	۱عدد

پریز برق مدل مستطیلی کشویی



N324 پریز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم پلاس رنگ سیلور
۲ سوکت برق و ۲ پورت USB ، ۱ پورت HDMI

N325 پریز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم پلاس رنگ مشکی
۲ سوکت برق و ۲ پورت USB ، ۱ پورت HDMI

199,650,000R









کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N324	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	۱عدد
N325	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	۱عدد

پریز برق مدل پاپ آپ



N330 پریز برق مدل پاپ آپ P2O مکانیکی رنگ سیلور
۲سوکت برق یونیورسال، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت USB

N331 پریز برق مدل پاپ آپ P2O مکانیکی رنگ مشکی
۲سوکت برق یونیورسال، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت USB

226,270,000R

Power, outlet Universal | USB Port | Type C Port



کد	سوکت برق	سوکت USBC	سوکت USB	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N330	۲ عدد یونیورسال	۱ عدد USBC	۱ عدد USB	-	-	-	-
N331	۲ عدد یونیورسال	۱ عدد USBC	۱ عدد USB	-	-	-	-

پریز برق مدل پاپ آپ



N334 پریز برق پاپ آپ دکمه تاچ مکانیکی رنگ سیلور ۲ سوکت برق یونیورسال

N335 پریز برق پاپ آپ دکمه تاچ مکانیکی رنگ مشکی ۲ سوکت برق یونیورسال

79,860,000R

Power, outlet Universal



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N334	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-
N335	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل پاپ آپ



N332 پریز برق پاپ آپ با دکمه تاچ مکانیکی رنگ سیلور ۳ سوکت برق

N333 پریز برق پاپ آپ با دکمه تاچ مکانیکی رنگ مشکی۳ سوکت برق

93,170,000R

Power, outlet G







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N332	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N333	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل پاپ آپ



N336 پریزبرق پاپ آپ با دکمه تاچ مکانیکی رنگ سیلور
۲ سوکت برق یونیورسال،۱ پورتUSB،۱ پورت اینترنت،۱ پورت تلفن،۱ پورتHDMI،۱پورت صدا،۱پورتVGA

N337 پریزبرق پاپ آپ با دکمه تاچ مکانیکی رنگ مشکی
۲ سوکت برق یونیورسال،۱ پورتUSB،۱ پورت اینترنت،۱ پورت تلفن،۱ پورتHDMI،۱پورت صدا،۱پورتVGA

159,720,000R

Power, outlet Universal USB Port ethernet Port Phone Port HDMI Port Voice Port VGA







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N336	۲ عدد یونیورسال	۱عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد AUX	۱ عدد	۱ عدد
N337	۲ عدد یونیورسال	۱عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد AUX	۱ عدد	۱ عدد

پریز برق مدل دفنی



N328 پریزبرق توکار با درب فلپ آرامبند رنگ سیلور
۱سوکت برق، ۱پورت USB، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت تلفن، ۱ پورت HDMI

N329 پریزبرق توکار با درب فلپ آرامبند رنگ مشکی
۱سوکت برق، ۱پورت USB، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت تلفن، ۱ پورت HDMI

159,720,000R

Power, outlet G | Type C Port | USB Port | ethernet Port | Phone Port | HDMI Port





کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت USBC	سوکت VGA	سوکت HDMI
N328	۱ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد	-	۱ عدد
N329	۱ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد	-	۱ عدد

پریز برق مدل دفنی



N338 پریز برق پاکت دُر رنگ سیلور ۲سوکت برق یونیورسال

N339 پریز برق پاکت دُر رنگ مشکی ۲سوکت برق یونیورسال

66,550,000R

Power, outlet Universal





کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N338	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-
N339	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل روکار



N367 پریز برق زیر میز اداری و زیر یونیت هوایی رنگ نوک مدادی ۳ سوکت برق

N368 پریز برق زیر میز اداری و زیر یونیت هوایی رنگ مشکی ۳ سوکت برق

23,958,000R

Power, outlet G







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N367	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N368	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N371 پریز برق لیفت آپ دستی
۲ سوکت برق ، ۲ پورت USB

159,720,000R

Power, outlet G USB Port







سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N371	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ برقی



N372 | پریز برق لیفت آپ برقی با دکمه تاچ
۲ سوکت برق ، ۲ پورت USB

665,500,000R

Power, outlet G | USB Port





کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N372	۲ عدد G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ برقی



N373 | پریز برق لیفت آپ وایرلس شارژر با رنگ مشکی مات
پخش موزیک، ۲ سوکت برق یونیورسال، شارژر وایرلس ،٤ پورت USB

665,500,000R

Power, outlet Universal | USB Port | Wireles Charger | Music Player

POP- UP



کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	پخش موزیک	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N373	۲ عدد یونیورسال	٤ عدد USB3	وایرلس شارژر صفحه ای	موزیک پلیر بلوتوثی	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N377 پریز برق لیفت آپ رنگ مشکی مدل Ceriq
۲ سوکت برق،۱ پورت USB3، ۱ عدد پورت تایپ C

372,680,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port



سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	پخش موزیک	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N377	۲ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N378 پریز برق لیفت آپ وایرلس شارژر با رنگ مشکی مات مدل Nexo
۳ سوکت برق، شارژر وایرلس ،۱ پورت USB۳، ۱ عدد پورت تایپ C

665,500,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port | Wireles Charger

POP- UP



سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	شارژر	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N378	۳ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	وایرلس شارژر صفحه ای	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N374 | پریز برق لیفت آپ دستی مدل FlipPlug با رنگ مشکی
٤ سوکت برق یونیورسال

186,340,000R

Power, outlet Universal





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N374	٤ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N375 | پریز برق لیفت آپ وایرلس شارژر SlideVolt با رنگ نوک مدادی
۲ سوکت برق، شارژر وایرلس ،۱ پورت USB۳، ۱ پورت USB C

372,680,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port | Wireles Charger



POP- UP





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	سوکت USB C	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N375	۳ عدد G	۱ عدد USB3	وایرلس شارژر صفحه ای	۱ عدد USB C	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ مستطیلی



N319 | پریز برق لیفت آپ مستطیلی رنگ مشکی مدل Elea
۳ سوکت برق، ۱ پورت USB3، ۱ عدد پورت تایپ C

346,060,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port





کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	پخش موزیک	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N319	۳ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

پریز برق مدل درپوش چرخشی



N320 | پریز برق با درپوش چرخشی همراه با وایرلس شارژر رنگ مشکی مات مدل Zoro
۲ سوکت برق، شارژر وایرلس ،۱ پورت USB۳، ۱ عدد پورت تایپ C

173,030,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port | Wireles Charger





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	شارژر	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N320	۲ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	وایرلس شارژر صفحه ای	-	-	-

پریز برق مدل درپوش چرخشی



N387 | پریز برق چرخشی با روکش چرمی مدل SwiftWall با رنگ مشکی
۱ سوکت برق، ۲ پورت USB۳، ۱ پورت USB C

119,790,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB A	سوکت USB C	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N387	۱ عدد پریز برق G	۲ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

پریز برق مدل درپوش چرخشی



N388 | پریز برق چرخشی با روکش چرمی مدل SwiftWall با رنگ سفید
۱ سوکت برق، ۲ پورت USB۳، ۱ پورت USB C

119,790,000R

Power, outlet G | USB Port | Type C Port





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	سوکت USB C	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N388	۱ عدد پریز برق G	۲ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

هاب شارژ



N376 هاب شارژ لیفت آپ مدل ChargeHub X3 با رنگ مشکی
۲ پورت USB3، ۱ پورت USB C

33,275,000R

USB Port Type C Port





سایز برش

کد	سوکت برق	USB A سوکت	USB C سوکت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N376	-	۲ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

هاب شارژ



N386 هاب شارژ مدل VoltBridge با رنگ مشکی
۲ پورت USB3

39,930,000R

USB Port





سایز برش

کد	سوکت برق	USB سوکت	شارژر	USB C سوکت	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N386	-	2 عدد USB3	-	-	-	-	-

هاب شارژ



N369 هاب شارژ همراه با کابل شارژ ۸۰۰mm رنگ مشکی مدل Teno
۱ پورت USB۳، ۱ پورت تایپ C

66,550,000R

USB Port Type C Port



سایز برش

کد	سوکت برق	USB A سوکت	USB C سوکت	سوکت تلفن	سوکت صدا	VGA سوکت	HDMI سوکت
N369	-	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

هاب شارژ



N370 هاب شارژ با رنگ مشکی مدل Reva
۱ پورت USB3، ۱ پورت تایپ C

33,275,000R

USB Port



سایز برش

کد	سوکت برق	USB A سوکت	USB C سوکت	سوکت تلفن	سوکت صدا	VGA سوکت	HDMI سوکت
N370	-	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

رک مگنتیک



N430 | رک مگنتیک توکار با قابلیت کات تو سایز مدل ModuRack رنگ مشکی عرض ۱۲۰۰mm

266,200,000R



سایز برش

رک مگنتیک



N440 | رک مگنتیک روکار با قابلیت کات تو سایز مدل MagnoLink رنگ مشکی عرض ۱۲۰۰mm

266,200,000R



ماژول پریز برق مگنتیک



N431 | ماژول پریز برق G مگنتیک مدل ModPort رنگ رنگ مشکی مات
33,275,000R

ماژول پریز برق مگنتیک



N432 | ماژول پریز برق یونیورسال مگنتیک مدل EasyMag Mod رنگ مشکی مات
33,275,000R

ماژول USB3 مگنتیک



N433 | ماژول USB3 مگنتیک مدل FlexiConnect رنگ مشکی مات
39,930,000R